

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Государственное профессиональное образовательное учреждение "Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса", 672000, г. Чита, ул.Бабушкина, 66
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью «Читинка», 672525, Забайкальский край, Читинский р-н, с.Кука, ул.Курортная, д. 10, кв. 2
Стройка - Ремонт мастерской для каменных работ № 106,107 в учебном корпусе, ул. Бабушкина, 26
Объект - Мастерская для каменных работ № 106,107 в учебном корпусе, ул. Бабушкина, 26

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Код	
0322005	
номер	106-107
дата	23.04.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	07.07.2020	23.04.2020	07.07.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 462 223,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Общестроительные работы							
Коридор							
1	1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	ТЕРп61-2-9 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 отремонтир анной поверхности	0,06	2247,14	135

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,318	3337,71	1061
3	3	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,318	2056,09	654
4	4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,49	2808,92	1376
5	5	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,49	1828,24	896
6	6	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,49	2808,92	1376
7	7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-04-025-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,49	1509,02	739
Кабинет 106							
8	8	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	ТЕРp65-19-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 шт.	0,04	849,06	34
9	9	Установка радиаторов: стальных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0312	20218,01	631
10	10	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2	0,0483	1004,78	49
11	11	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 проемов	0,0483	25028,68	1209

1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	Скобяные изделия для дверных балконных блоков со спаренными полотнами жилых и общественных зданий однопольных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-101-0882 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	компл.	2	93,84	188
13	13	Установка раковин (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР17-01-005-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	10 компл.	0,2	1242,2	248
14	14	Установка смесителей (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	10 шт.	0,2	1582,3	316
15	15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР16-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м трубопровода	0,13	4325,46	562
16	16	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м трубопровода	0,12	4650,71	558
17	17	Установка статвента 40,09 = 44,45 - 0,01 x 121,49 - 0,91 x 3,46 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 вентилятор	1	46,15	46
18	18	Статвент диам. 150 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-301-3265 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	1	449,89	450
19	19	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,938	3337,71	3131
20	20	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,938	2056,09	1929
21	21	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,603	2808,92	4503

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-04-025-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,603	1509,02	2419
23	23	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (полы) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 стяжки	0,08	1397,01	112
24	24	Устройство покрытий полов из плит керамогранитных размером: 60х60 см (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР11-01-047-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,08	26023,23	2082
Кабинет №107							
25	25	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,53	1982,94	1051
26	26	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2	0,0189	1004,78	19
27	27	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 проемов	0,0189	25028,68	473
28	28	Скобяные изделия для дверных балконных блоков со спаренными полотнами жилых и общественных зданий однопольных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-101-0882 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	компл.	1	93,84	94
29	29	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3923	3337,71	1309
30	30	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3923	2056,09	807
31	31	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4	2808,92	1124

1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4	1828,24	731
33	33	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4	2808,92	1124
34	34	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-04-025-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4	1509,02	604
35	35	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,3923	2252,04	883
36	36	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 к=14 (ТЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14))	ТЕР11-01-015-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,3923	4005,12	1571
Тепловой узел							
37	37	Разборка: кирпичных стен	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 м3	1,0753	181,86	196
38	38	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 проемов	0,0168	25028,68	420
39	39	Скобяные изделия для дверных балконных блоков со спаренными полотнами жилых и общественных зданий однопольных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-101-0882 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	компл.	1	93,84	94
40	40	Окраска известковыми составами: по штукатурке стен, потолков	ТЕРп62-1-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,638	148,23	95
41	41	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз	ТЕРп62-32-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	895,84	45

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	Установка статвента 40,09 = 44,45 - 0,01 x 121,49 - 0,91 x 3,46 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 вентилятор	1	46,15	46
43	43	Статвент диам. 150 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-301-3265 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	1	449,89	450

Раздел 2. Разные работы

44	44	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	0,2	43,6	9
45	46	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 19 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	0,2	15,55	3

Итого прямые затраты по акту в базисных ценах	35852
Накладные расходы	6768
Сметная прибыль	3489
Итого по акту:	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	232
Отделочные работы	32843
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	74
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	4219
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	485
Деревянные конструкции	2634
Полы	5351
Малярные работы (ремонтно-строительные)	259
Погрузо-разгрузочные работы	9
Перевозка грузов автотранспортом	3
Итого	46109
Всего с учетом "Индексы 4 кв. 2019 г. СМР=8,19"	377633
Справочно, в базисных ценах:	
Материалы	28035
Машины и механизмы	1064
ФОТ	6999
Накладные расходы	6768
Сметная прибыль	3489

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты 2%							7553
Итого с непредвиденными							385186
Расчет для организаций, работающих на УСН							77037
ВСЕГО по акту							462223,00

СДАЛ: Директор ООО "Читинка"

(должность, подпись, расшифровка)






М.С. Шароян

ПРИНЯЛ: Директор ГПОУ "ЧТОТиБ"

(должность, подпись, расшифровка)





Л.В. Косьяненко