

Все запросы отправляются с заголовком `Content-Type: application/json`, если в запросе не указан другой вариант.

Все передаваемые и получаемые параметры должны строго соответствовать тому, что описано ниже!

Регистрация

URL: `{service}/signup`

Method: POST

Data params:

- `first_name` - обязательное
- `surname` - обязательное
- `phone` - обязательное, уникальное, ровно 11 цифр, может быть с ведущими нулями
- `password` - обязательное

Success response:

- Code: 201 Created
- Content:
 - `id` - идентификатор созданного пользователя

Error Response:

- Code: 422 Unprocessable entity
- Content - объект, где ключи - это поля, которые не прошли валидацию, а их значения - текст ошибки валидации

Авторизация

URL: `{service}/login`

Method: POST

Data params:

- `phone` - обязательное
- `password` - обязательное

Success response

- Code: 200 OK
- Content:
 - `token` - сгенерированный токен для дальнейшего доступа к странице

Error Response (ошибка валидации):

- Code: 422 Unprocessable entity
- Content - объект, где ключи - это поля, которые не прошли валидацию, а их значения - текст ошибки валидации

Error Response (неверный логин или пароль):

- Code: 404 Not found
- Content:
 - `login`: "Incorrect login or password"

Все последующие запросы требуют авторизации с использованием Bearer-токена. Токен должен быть отправлен в заголовке `Authorization`.

При отправке запроса без заголовка авторизации сервер должен вернуть следующий ответ:

Error Response:

- Code: 403 Forbidden
- Content:
 - message: You need authorization

Выход

URL: {service}/logout

Method: POST

Success response

- Code: 200 OK

Загрузка рецепта

URL: {service}/recepts

Method: POST

Content-Type: **FormData**

Data params:

- Name – обязательное, название рецепта
- Text – текст рецепта
- photo – обязательное, файл с изображением, только jpg, jpeg или png.

Success response

- Code: 201 Created
- Content:
 - id – уникальный идентификатор рецепта
 - name – название рецепта, по умолчанию “Untitled”
 - url – **абсолютная** ссылка на рецепт (с http://)

Error Response:

- Code: 422 Unprocessable entity
- Content - объект, где ключи - это поля, которые не прошли валидацию, а их значения - текст ошибки валидации

Изменение рецепта

URL: {service}/recepts/{ID}

Method: POST

Data params:

- **_method: обязательное поле, со значением “patch”, без кавычек**
- name – необязательное
- photo – необязательное, измененная фотография в формате base64
- text – необязательное

Success response

- Code: 200 OK
- Content:
 - id – уникальный идентификатор рецепта
 - name – название рецепта
 - url – **абсолютная** ссылка на рецепт (с http://)

Error Response (ошибка валидации):

- Code: 422 Unprocessable entity
- Content - объект, где ключи - это поля, которые не прошли валидацию, а их значения - текст ошибки валидации

Error Response (Ошибка доступа) - В случае, если пользователь пытается изменить не свой рецепт, ему возвращаются следующие параметры:

- Code: 403 Forbidden

Получение рецепта

URL: {service}/recepts

Method: GET

Success response

- Code: 200 OK
- Content: массив объектов, где каждый объект имеет следующие свойства:
 - id
 - name
 - url
 - owner_id – id пользователя, которому принадлежит рецепт
 - users – массив с id пользователей, которые имеют доступ к этому рецепту

Получение одного рецепта

URL: {service}/recepts/{ID}

Method: GET

Success response

- Code: 200 OK
- Content:
 - id
 - name
 - url
 - owner_id – id пользователя, которому принадлежит рецепт
 - users – массив с id пользователей, которые имеют доступ к этому рецепту

Удаление фотографии

URL: {service}/recepts/{ID}

Method: DELETE

Success response:

- Code: 204 Deleted

Error Response (Ошибка доступа) - В случае, если пользователь пытается изменить не свой рецепт, ему возвращаются следующие параметры:

- Code: 403 Forbidden

Шаринг рецептов

URL: {service}/user/{ID}/share

Method: POST

Data params:

- receipts – массив с идентификаторами рецептов. В случае, если в массиве будет id рецепта который уже был расшарен, то повторно он расшарен не будет.

Success response:

- Code: 201 Created
- Content:
 - existing_receipts - массив с идентификаторами рецептов, которые уже есть на сервере.

Поиск пользователей

URL: {service}/user

Method: GET

Query parameters:

- search – строка запроса, в которой указывается имя(или часть имени) фамилия(или часть фамилии) и (или) номер телефона(или часть номера телефона). Например: Иван Иванов 7951, И Иван 7.

Success response:

- Code: 200 OK
- Content - массив объектов, которые содержат идентификатор, имя, фамилию и телефон пользователя:
 - id
 - first_name
 - surname
 - phone